



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A. (IMDOM)
"TODO POR LA PATRIA"



FICHAS TÉCNICAS DE TELAS DRY FIT

DATOS	INFORMACIÓN
Procedimiento	IMDOM-CCC-PEPD-2026-0009
Objeto	Adquisición de telas Dry Fit para franelas o camisetas
Cantidad total	55,650 yardas
Renglones	Cuatro (4)
Área requirente	Departamento de Transporte y Logística

RELACIÓN CONSOLIDADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COLOR	CANTIDAD	U/M
1	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de paseo	Blanco	20,000	Yardas
2	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena	Negro	20,000	Yardas
3	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena	Coyote	10,650	Yardas
4	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena	Gris	5,000	Yardas

ÍTEM 1. TELA DRY FIT COLOR BLANCO

Cantidad requerida	20,000
Unidad	Yardas
Color	Blanco
Descripción general	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de paseo
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de punto Dry Fit, nueva, de primera calidad y apta para confección industrial. • Composición de poliéster o microfibra técnica de alto desempeño; el oferente deberá declarar la composición exacta. • Tecnología de evacuación de humedad, transpirabilidad y secado rápido. • Protección UV mínima UPF 30, comprobable mediante ficha del fabricante o ensayo. • Superficie uniforme, tacto suave, buena elasticidad y recuperación, sin transparencia excesiva. • Resistencia al encogimiento, formación de motas, decoloración, fricción y deformación.

	• Color uniforme y conforme a la muestra patrón aprobada por la IMDOM. • Ancho útil, gramaje y metraje declarados y uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por color, lote, composición, ancho, gramaje y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y ficha técnica del fabricante. La IMDOM podrá verificar composición, color, ancho, gramaje, secado, absorción y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; tono uniforme; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte, costura, lavado y secado.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por color y lote, protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 2. TELA DRY FIT COLOR NEGRO

Cantidad requerida	20,000
Unidad	Yardas
Color	Negro
Descripción general	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de punto Dry Fit, nueva, de primera calidad y apta para confección industrial. • Composición de poliéster o microfibra técnica de alto desempeño; el oferente deberá declarar la composición exacta. • Tecnología de evacuación de humedad, transpirabilidad y secado rápido. • Protección UV mínima UPF 30, comprobable mediante ficha del fabricante o ensayo. • Superficie uniforme, tacto suave, buena elasticidad y recuperación, sin transparencia excesiva. • Resistencia al encogimiento, formación de motas, decoloración, fricción y deformación. • Color uniforme y conforme a la muestra patrón aprobada por la IMDOM. • Ancho útil, gramaje y metraje declarados y uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por color, lote, composición, ancho, gramaje y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y ficha técnica del fabricante. La IMDOM podrá verificar composición, color, ancho, gramaje, secado, absorción y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; tono uniforme; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte, costura, lavado y secado.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por color y lote, protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 3. TELA DRY FIT COLOR COYOTE

Cantidad requerida	10,650
Unidad	Yardas
Color	Coyote
Descripción general	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de punto Dry Fit, nueva, de primera calidad y apta para confección industrial. • Composición de poliéster o microfibra técnica de alto desempeño; el oferente deberá declarar la composición exacta. • Tecnología de evacuación de humedad, transpirabilidad y secado rápido. • Protección UV mínima UPF 30, comprobable mediante ficha del fabricante o ensayo. • Superficie uniforme, tacto suave, buena elasticidad y recuperación, sin transparencia excesiva. • Resistencia al encogimiento, formación de motas, decoloración, fricción y deformación. • Color uniforme y conforme a la muestra patrón aprobada por la IMDOM. • Ancho útil, gramaje y metraje declarados y uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por color, lote, composición, ancho, gramaje y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y ficha técnica del fabricante. La IMDOM podrá verificar composición, color, ancho, gramaje, secado, absorción y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; tono uniforme; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte, costura, lavado y secado.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por color y lote, protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 4. TELA DRY FIT COLOR GRIS

Cantidad requerida	5,000
Unidad	Yardas
Color	Gris
Descripción general	Tela Dry Fit para franelas o camisetas de uniforme de faena
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de punto Dry Fit, nueva, de primera calidad y apta para confección industrial. • Composición de poliéster o microfibra técnica de alto desempeño; el oferente deberá declarar la composición exacta. • Tecnología de evacuación de humedad, transpirabilidad y secado rápido. • Protección UV mínima UPF 30, comprobable mediante ficha del fabricante o ensayo. • Superficie uniforme, tacto suave, buena elasticidad y recuperación, sin transparencia excesiva. • Resistencia al encogimiento, formación de motas, decoloración, fricción

	y deformación. • Color uniforme y conforme a la muestra patrón aprobada por la IMDOM. • Ancho útil, gramaje y metraje declarados y uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por color, lote, composición, ancho, gramaje y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y ficha técnica del fabricante. La IMDOM podrá verificar composición, color, ancho, gramaje, secado, absorción y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; tono uniforme; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte, costura, lavado y secado.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por color y lote, protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.


 ROBERTO A. MARTE BERNABE
 Teniente de Navio Contador, ARD
 Enc. De Transporte y Logística IMDOM

