



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A. (IMDOM)
"TODO POR LA PATRIA"



FICHAS TÉCNICAS DE TELAS RIPSTOP

DATO	INFORMACIÓN
Procedimiento	IMDOM-CCC-PEPD-2026-0008
Objeto	Adquisición de telas Ripstop para confección de chamacos
Cantidad total	136,600 yardas
Renglones	Nueve (9)
Área requirente	Departamento de Transporte y Logística

OBJETIVO

Establecer las características técnicas mínimas, muestras, medios de verificación y criterios de aceptación para cada diseño y color de tela Ripstop requerido.

RELACIÓN CONSOLIDADA

ÍTEM	INSTITUCIÓN/DESTINO	DESCRIPCIÓN	COLOR/DISEÑO	CANTIDAD	U/M
1	Ejército de República Dominicana	Tela Ripstop	Digital	66,010 ✓	Yardas
2	Armada de República Dominicana	Tela Ripstop	Digital	23,510 ✓	Yardas
3	Fuerza Aérea de República Dominicana	Tela Ripstop	Digital	23,510 ✓	Yardas
4	Contraterrorismo	Tela Ripstop	Negra	2,910 ✓	Yardas
5	CESAC	Tela Ripstop	Azul marino	2,765 ✓	Yardas
6	Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)	Tela Ripstop	Verde olivo	1,380 ✓	Yardas
7	CESFRONT	Tela Ripstop	Digital CESFRONT	2,780 ✓	Yardas
8	CIUTRAN	Tela Ripstop	Digital CIUTRAN	9,100 ✓	Yardas
9	Regimiento MIDE	Tela Ripstop	Digital Regimiento	4,635 ✓	Yardas

ÍTEM 1. TELA RIPSTOP - EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA

Cantidad requerida	66,010 ✓
Unidad	Yardas
Institución/destino	Ejército de República Dominicana
Color o diseño	Digital
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Ejército de República Dominicana. ✓
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección. ✓
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación. ✓

ÍTEM 2. TELA RIPSTOP - ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA

Cantidad requerida	23,510 ✓
Unidad	Yardas
Institución/destino	Armada de República Dominicana
Color o diseño	Digital
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Armada de República Dominicana.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el

	renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 3. TELA RIPSTOP - FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA

Cantidad requerida	23,510
Unidad	Yardas
Institución/destino	Fuerza Aérea de República Dominicana
Color o diseño	Digital
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Fuerza Aérea de República Dominicana.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.

Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 4. TELA RIPSTOP - CONTRATERRORISMO

Cantidad requerida	2,910
Unidad	Yardas
Institución/ destino	Contraterrorismo
Color o diseño	Negra
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Contraterrorismo.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 5. TELA RIPSTOP - CESAC

Cantidad requerida	2,765
Unidad	Yardas
Institución/destino	CESAC
Color o diseño	Azul marino
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para CESAC.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 6. TELA RIPSTOP - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (SENPA)

Cantidad requerida	1,380
Unidad	Yardas
Institución/destino	Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
Color o diseño	Verde olivo
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón.

	• Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 7. TELA RIPSTOP – CESFRONT

Cantidad requerida	2,780
Unidad	Yardas
Institución/destino	CESFRONT
Color o diseño	Digital CESFRONT
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para CESFRONT.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.

Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.
----------------------	--


ÍTEM 8. TELA RIPSTOP - CIUTRAN

Cantidad requerida	9,100
Unidad	Yardas
Institución/destino	CIUTRAN
Color o diseño	Digital CIUTRAN
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para CIUTRAN.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras. • Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.

ÍTEM 9. TELA RIPSTOP - REGIMIENTO MIDE

Cantidad requerida	4,635
Unidad	Yardas
Institución/destino	Regimiento MIDE
Color o diseño	Digital Regimiento
Descripción general	Tela Ripstop destinada a la confección de chamacos para Regimiento MIDE.
Especificaciones técnicas mínimas	• Tela de primera calidad, nueva y apta para confección industrial de uniformes operativos. • Construcción Ripstop con cuadrícula de refuerzo uniforme y resistencia a la propagación de rasgaduras.

	• Composición nominal: 65 % poliéster y 35 % algodón, salvo ajuste aprobado por escrito por la IMDOM. • Color o patrón idéntico a la muestra institucional aprobada para el renglón. • Tejido compacto, uniforme, libre de barrados, motas, agujeros, hilos corridos, manchas, pliegues o contaminación. • Estabilidad dimensional y cromática adecuada para corte, costura, lavado y planchado de prendas militares. • Ancho útil, peso y metraje deberán ser declarados y mantenerse uniformes por lote. • Presentación en rollos continuos identificados por institución, diseño, lote, tono, composición, ancho y metraje.
Muestra y verificación	Muestra física mínima de un (1) metro lineal y muestra visual del patrón o color. La IMDOM podrá verificar composición, construcción, color, ancho, peso y comportamiento de confección.
Criterios de aceptación	Coincidencia con la ficha y muestra aprobada; uniformidad de tono y patrón; ausencia de defectos; metraje útil comprobable; desempeño satisfactorio en corte y costura.
Condición de entrega	Producto nuevo, limpio, empacado en rollos, identificado por institución y lote, y protegido contra humedad, polvo, contaminación y deformación.


ROBERTO A. MARTE BERNABE
 Teniente de Navío Contador, ARD
 Enc. De Transporte y Logística IMDOM

